株式会社シバヤギ　14:00～14:30

ELISAで良い結果を出すためのポイント

●**下垂体前葉ホルモンの測定法**
(FSH・GH・LH・TSH)

●**TDAR試験;KLH特異的抗体価の測定法**
KLH-IgG/IgM

●**インクレチン(GLP-1(7-36)amide)測定法**
DPP-IVインヒビターの添加について

●**食後高脂血症マーカー(Apolipoprotein B-48)の測定法**
ウサギを用いた試験例のご紹介

ELISAキットを使用して測定する際のポイントをまとめ、ご紹介いたします。

株式会社シバヤギ
営業グループ　松本 忠郎
http://www.shibayagi.co.jp

5月25日

諸先生方からのご指導によって構築された実験動物麻酔装置の経緯

昭和63年より製造・販売を開始した実験動物用麻酔装置、きっかけは**「今まで使用している実験動物人工呼吸器に接続できる麻酔装置を作ってほしい」**でした。

あれから二十年以上経過し、諸先生方からのアドバイスを生かして、現在は実験内容に合わせた麻酔装置が出来上がりました。
このイベントを通じまして、当時からのいきさつから現在に至る弊社の麻酔装置をご説明いたします。

理化学器械　SHINANO　基礎医学器械
株式会社シナノ製作所
原　和宏

14:30～15:00　株式会社シナノ製作所

日本クレア株式会社　14:00～14:30

実験動物の個体管理及び履歴管理の新しいシステムの紹介

静岡県立静岡がんセンター実験動物管理室長
丸山宏二先生
日本クレア株式会社 東京器材部
大谷哲也、稲垣麻奈美

CLEA Japan, Inc.

5月26日

マウス可視的形態学解析用器具セット for Modified-SHIRPA



マウスの形態・行動異常を検出し、既知の神経疾患モデル等に分類する検査法です。
マウスの形態および行動的特徴を簡易かつ比較的短時間に評価することができます。
独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター・マウス表現型解析開発チーム(日本マウスクリニック)が、オリジナルなSHIRPA 法との互換性を維持しつつ、形態に関する検査項目を含めた58項目からなる検査法です。

理化学研究所バイオリソースセンター マウス表現型解析開発チーム
鈴木智広先生・若菜茂晴先生

TIME®
小原医科産業株式会社

小原医科産業株式会社
小原喜一・内村太一

14:30～15:00　小原医科産業株式会社

Laboratory Animals Equipment Association of Nippon